AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS

DLP21-4-80326044

PUBLICATION PERIODIQUE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
EDITION DE LA STATION NORD - PICARDIE
(Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme)
B.P. 355 - 62026 ARRAS CEDEX - Tél. : (21) 23.09.35

ABONNEMENT ANNUEL : 60,00 F.
Rég. recettes D. D. A.
13, Grand-Place - ARRAS
C.C.P. : 5701.50 LILLE

BULLETIN N° 180 du 18 AVRIL 1980

GRANDES CULTURES

COLZA



On décéle les premiers charençons des siliques dans divers secteurs de l'Oise (Fontaine Bonneleau, Bornel) de la Somme (la Haye St Romain, Canaples, Breilly), l'Aisne (Veuilly la Potterie).

Les infestations sont encore très faibles mais la surveillance des cultures s'impose, les colzas étant au stade sensible. Sensibilité du colza du stade D_1 (Cf. bulletin n°173) au stade G_4 (Cf. Schéma).

L'évaluation du seuil se fait en comptant le nombre de charençons, sur 50 pieds dans la parcelle, à 10 mètres de la bordure du champ.

On doit intervenir lorsqu'on observe un charençon par hampe florale principale.

Produits utilisables :

- avant la floraison : Parathion éthyl (500 g de matière active / Ha), Lindane huileux (500 g de matière active / Ha),
- Dès la 1ère fleur : Phosalone (1 200 g de matière active / Ha à partir de 12° C (Produit non dangereux pour les abeilles).



G 4 (10 premières siliques bosselées)

C.P.P.A.P. n° 533 A.D.



L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE
CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION PHYTOSANITAIRE
J. PETIOT

Imp. Stat. "Nord-Picardie" Directeur-Gérant P. JOURNET